

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 2** – usługi sprzątania pomieszczeń laboratoryjnych i posesji w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie

**I. Informacje podstawowe**

1. Przedmiotem zamówienia jest usług sprzątania pomieszczeń laboratoryjnych i posesji w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109.
2. Termin świadczenia usług: **24 miesiące, od zawarcia umowy do 30.04.2023 r.**
3. Do zadań Wykonawcy należało będzie:
  - 1) sprzątanie pomieszczeń w budynku laboratoryjnym ZHW codziennie (5 pięć dni w tygodniu), w godzinach od 14:00 do 18.00, w przypadku opcji do 20:00. Zamawiający pracuje w godzinach 7.30-15.30.
  - 2) sprzątanie posesji ZHW,
    - w okresie wiosenno-letnim do godz. 11.00,
    - w okresie jesienno-zimowym w godzinach porannych tak, aby prace były zakończone do godz. 7:00, z uwzględnieniem dyżurów w okresie zimowym w godz. od 8:00 do 15:00 w zależności od warunków atmosferycznych, np. opadów śniegu, odwilży itp.
4. Ilość osób przebywających na stałe w pomieszczeniach: 62.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzątanie pomieszczeń: **850 m<sup>2</sup>**
  - ciągi komunikacyjne, pomieszczenia pracowni laboratoryjnych, pomieszczenia biurowe,
  - pomieszczenia socjalne, sanitariaty, szatnię, salę konferencyjną, o łącznej powierzchni 790 m<sup>2</sup> + 30 m<sup>2</sup> (budynek magazynowo- warsztatowy)
  - 2 sale sekcyjne o powierzchni 30 m<sup>2</sup>.

**II. Opcja**

6. Zamawiający przewiduje zamówienie **prawo opcji**, które będzie rozliczane w ramach zawartej umowy. W zakres usługi wchodzić będzie sprzątanie pokoi nieobjętych zamówieniem podstawowym, na czas zastępstwa pracownika Zamawiającego, który wykonuje czynności sprzątania pomieszczeń nieobjętych zamówieniem podstawowym.

Lp.	Przedmiot zamówienia	JM	Liczba powierzchni	Liczba miesięcy realizacji zamówienia
1	Utrzymanie czystości pomieszczeń (zamówienie podstawowe)	m <sup>2</sup>	850	24
2	Utrzymanie czystości pomieszczeń (opcja)	m <sup>2</sup>	255	6
3	Utrzymanie czystości posesji <ul style="list-style-type: none"> <li>• w okresie wiosenno- letnim m.in. zbieranie śmieci z posesji, zmiatanie schodów, polbruku, pielęgnacja terenów zielonych (min. koszenie trawy i jej wywóz, przycinanie krzewów)</li> <li>• okresie jesienno-zimowym m.in. odśnieżanie, posypywanie mieszanką solno-piaskową, grabienie liści, zmiatanie schodów, chodników i parkingów</li> </ul>	m <sup>2</sup>	3400	24

**ZAKRES OPCJI**

1. Zamawiający przewiduje konieczność zlecenia dodatkowych powierzchni do sprzątania (nieobjętych zamówieniem podstawowym). Czynności dodatkowe będą zlecane na drugi dzień nieobecności pracownika. Łączny okres czynności dodatkowych w skali roku nie przekroczy 3 miesięcy, czyli 6 miesięcy w skali 24 miesięcy.
2. Powierzchnia sprzątania dodatkowego wynosi **255 m<sup>2</sup>** i obejmuje:
  - 1) Pracownie laboratoryjne działu badań serologicznych (pok. nr 126, 127, 128, 129) – **powierzchnia 70 m<sup>2</sup>**,
  - 2) Pracownie laboratoryjne działu badań chemicznych (pok. Nr 218, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, w tym sanitariat 1 szt.) – **powierzchnia 100 m<sup>2</sup>**,

3) Pracownie laboratoryjne kontroli pożywek (pok. Nr 228) – <b>powierzchnia 10 m<sup>2</sup></b> , 4) Pracownie laboratoryjne kontroli pożywek i szkła (pok. Nr 230, 230A, 231, 232, 233) – <b>powierzchnia 50 m<sup>2</sup></b> , 5) Biuro Kierownika oraz Sekretariat (pok. Nr 120,131) – <b>powierzchnia 25 m<sup>2</sup></b> .		
<b>3. Rodzaj czynności i częstotliwość wykonywanych czynności.</b>		
Lp.	Rodzaje czynności	Częstotliwość wykonywanych czynności
1.	Usuwanie odpadów – opróżnianie i wyposażenie w nowe worki koszy na śmieci, usuwanie odpadów gromadzonych w niszczarkach oraz innych pojemnikach (worki, kartony), umieszczenie w pojemnikach zgodnie z zasadami segregacji	codziennie
2.	Zamiatanie i mycie podłóg środkiem czystości	codziennie
3.	Mycie sanitariatów	codziennie
4.	Dezynfekcja miejsc i często dotykanych powierzchni (klamki drzwi, wyłączniki prądu)	codziennie
5.	Sprawdzanie zabezpieczenia i zamknięcia okien i drzwi w sprzątanym pomieszczeniach	codziennie
6.	Czyszczenie i mycie drzwi przeszkolonych, parapetów Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne	w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu
7.	Czyszczenie glazury, odkurzanie ścian, sufitów i lamp UV oraz oświetleniowych. Czyszczenie kratki wentylacyjnych Mycie, przecieranie i konserwacja powierzchni mebli w szatniach	w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
8.	Czyszczenie i odkurzanie grzejników	w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące
9.	Czyszczenie podłóg tarkett odpowiednią emulsją do renowacji (polimeryzowanie) Mycie pozostałych drzwi	w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące

### **III. Wymagania dotyczące zabezpieczenia pracowników w odzież ochronną, SOI oraz przeszkolenie stanowiskowe i bhp:**

- Wykonawca wyposaży osoby wykonujące usługę sprzątania pomieszczeń i posesji w dostosowaną do warunków wykonywanej pracy - odzież ochronną i środki ochrony indywidualne.
- Wykonawca przeszkoli pracowników z zakresu prac wskazanych w umowie.
- Szkolenie powinno obejmować używane środki czyszczące, czynności wykonywane w ramach realizacji prac, obsługa sprzętu i maszyn, zarządzania odpadami oraz aspektów dotyczących BHP, ppoż. i ochrony środowiska.

### **IV. Wymagania dotyczące stosowanych urządzeń i sprzętu do prac porządkowych:**

- Do prac wewnętrznych Wykonawca zapewni i będzie używał własnych urządzeń przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju prac, w tym:
  - odkurzaczy,
  - urządzeń zmiatających, myjących, szorujących (wiader, szczotek, mopów, ścierek, gębek, czyścików itp.),
  - innych niezbędnych do utrzymania czystości pomieszczeń.
- Do prac zewnętrznych Wykonawca zapewni i będzie używał własnych specjalistycznych narzędzi, np.:
  - sprzęt ogrodniczo-gospodarczy: podkaszarki, kosiarki, dmuchawy, pług do odśnieżania, grabie, łopaty, drabiny, nożyce do żywopłotu, itp.,
  - sprzęt do zamiatania i innych narzędzi niezbędnych do utrzymania czystości posesji,
  - zapewni odpowiednią ilość mieszanki piaskowo – solnej.

**V. Obostrzenia w obiektach w związku z sytuacją epidemiologiczną**

W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkim osobom pracującym w obiektach ZHW, wprowadzono stosowanie zakrywania ust i nosa.

**VI. Podział czynności i częstotliwość z podziałem na pomieszczenia**

Lp.	Rodzaje czynności	Częstotliwość wykonywanych czynności
<b>Ciągi komunikacyjne, pomieszczenia laboratoryjne, biurowe i sanitariaty</b>		
1	Usuwanie odpadów – opróżnianie i wyposażenie w nowe worki koszy na śmieci, usuwanie odpadów gromadzonych w niszczarkach oraz innych pojemnikach (worki, kartony), umieszczenie w pojemnikach zgodnie z zasadami segregacji	codziennie
2	Dezynfekcja miejsc i często dotykanych powierzchni (klamki drzwi, wyłączniki prądu)	codziennie
3	Sprawdzanie zabezpieczenia i zamknięcia okien i drzwi w sprzątanym pomieszczeniach	codziennie
4	Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne	w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu
<b>BUDYNEK A (stary budynek) – łączna powierzchnia 130 m<sup>2</sup></b> - Podłogi ciągów komunikacyjnych i wiatrołapów (2 kondygnacje) - Kondygnacja 0 – pomieszczenia PPD, szatnia, pokój socjalny, pok. nr 022 - Kondygnacja I – pomieszczenia laboratoryjne pracowni anatomohistopatologii		
1	Zamiatanie i mycie podłóg z odpowiednimi środkami czystości	codziennie
2	Czyszczenie podłóg tarkett odpowiednią emulsją do renowacji (polimeryzowanie)	w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące
<b>BUDYNEK B (nowy budynek) – łączna powierzchnia 650 m<sup>2</sup></b> - podłogi ciągów komunikacyjnych i wiatrołapów (4 kondygnacje) - pracownie laboratoryjne		
1	Zamiatanie i mycie podłóg z zastosowaniem odpowiednich środków czystości	codziennie
2	Czyszczenie podłóg tarkett odpowiednią emulsją do renowacji (polimeryzowanie)	w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące
<b>BUDYNEK A i B</b>		
1	Mycie, przecieranie i konserwacja powierzchni mebli w szatniach	w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
2	Czyszczenie i mycie drzwi wraz z powierzchnią przeszkloną oraz przeszklonych ścianek działowych w pracowniach – powierzchnia ścianek 370 m <sup>2</sup>	w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu
3	Czyszczenie i odkurzanie grzejników	w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące
4	Odkurzanie ścian, sufitów, lamp UV oraz oświetleniowych. Czyszczenie kratki wentylacyjnych.	w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
<b>BUDYNEK A i B – sanitariaty</b> - sanitariaty – 7 pomieszczeń - łazienki – 5 pomieszczeń		
1	Mycie posadzek, glazury przy umywalkach, sedesów, desek sedesowych, umywalk, baterii i lusterek oraz pojemników na mydło	codziennie

2	Uzupełnianie materiałów sanitarnych, mydła w płynie, wymiana odświeżaczy powietrza w WC	codziennie (w miarę potrzeb)
3	Mycie drzwi i wyposażenia, ścian i brodzików w łazienkach	1 raz w miesiącu
<b>BUDYNEK A i B – wyposażenie sanitarne pomieszczeń</b>		
- zlew stalowy jednokomorowy – 8 szt. - zlew stalowy dwukomorowy – 10 szt. - zlew emaliowany – 2 szt. - zlew kamionkowy – 1 szt. - umywalki – 14 szt.		
1	Mycie zlewów, umywalek, postumentów w pracowniach	codziennie
<b>BUDYNEK MAGAZYNOWO- WARSZTATOWY 30 m<sup>2</sup></b>		
- 2 sanitariaty (2 sedesy + 2 umywalki, brodzik) - korytarz - 3 pomieszczenia socjalne		
1	Zamiatanie i mycie podłóg z zastosowaniem odpowiednich środków czystości (terakota)	codziennie
2	Mycie posadzek, glazury przy umywalce, sedes, deska sedesowa, umywalka, baterie i lustro, brodzik oraz pojemników na mydło	1 raz w tygodniu

#### VII. Wymagania dotyczące realizacji prac związanych z kontakt z materiałem zakaźnym

Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące usługi sprzątania laboratorium oraz realizujące prace związane z wynoszeniem odpadów weterynaryjnych były zaszczepione szczepionką uodporniającą przeciwko wirusowi wścieklizny ze względu na kontakt z materiałem zakaźnym.

Lp.	Rodzaje czynności	Częstotliwość wykonywanych czynności
<b>Pomieszczenia 2 sali sekcyjnych (zewnętrzna) – powierzchnia 30m<sup>2</sup></b>		
1	<p>Sprzątanie i dezynfekcja sali sekcyjnych wg obowiązującej instrukcji – bezpośrednio po skończonej sekcji. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, aby pracownik skierowany przez Wykonawcę do realizacji rozpoczął pracę od godziny 12.</p> <p><b>Wymagania dotyczące sprzątania sali sekcyjnych:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przewożenie/dostarczenie próbek badanych w kierunku wścieklizny z chłodni znajdującej się na posesji ZHW do Sali sekcyjnej.</li> <li>• Sprzątanie i dezynfekcja sali sekcyjnych musi odbywać się wg obowiązującej instrukcji. Posadzki, zmywalne powierzchnie ścian, sprzęt (zestaw sekcyjny, imadło, kuwety i inne pojemniki wielokrotnego użytku będące na wyposażeniu sali sekcyjnych) muszą być - czyszczenie środkiem przekazanym przez Zamawiającego.</li> <li>• Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania sali sekcyjnych częściej, w przypadku zwiększonej częstotliwości wykorzystania jej do badań, bez dodatkowego wynagrodzenia.</li> <li>• Zamawiający nie będzie zmniejszał wynagrodzenia za pomieszczenia (sali sekcyjnych) wyłączone z powodu niewykonywania badań.</li> </ul>	2 razy w tygodniu
<b>Usuwanie odpadów weterynaryjnych</b>		
1	Pakowanie, ważenie zakaźnych odpadów laboratoryjnych (pozostałości badań mikrobiologicznych) i prowadzenie zapisów dokumentujących ilość odpadów	3 razy w tygodniu

2	Wynoszenie odpadów do pojemników na zewnątrz budynku celem przygotowania do odbioru dla firmy zewnętrznej. Pojedynczy ciężar nie może przekraczać 20 kg	3 razy w tygodniu
3	Mycie i dezynfekcja kontenera na odpady odzwierzęce	1 raz w roku
<b>Mycie i dezynfekcja kontenera chłodniczego (mroźni) na składowanie lisów</b>		
Mycie i dezynfekcja kontenera chłodniczego na składowanie lisów		1 raz w roku

### VIII. Wymagania dotyczące sprzątaniasposesji

Lp.	Rodzaje czynności	Częstotliwość wykonywanych czynności
<p>Łączna powierzchnia posesji objęta zamówieniem – <b>3400 m<sup>2</sup></b>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tereny zielone od ul. Warszawskiej oraz od ul. Tuwima,</li> <li>• tereny utwardzone (parkingi x3, przy bramie, przed budynkiem, za garażem), droga dojazdowa, chodniki od ul. Warszawskiej.</li> </ul>		
<p><b>Utrzymanie czystości posesji okresie wiosenno-letnim, w terminie 1 kwietnia do 30 września</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysokość trawy nie może przekroczyć 10 cm. Użycie podkaszarek dopuszczalne jest tylko w miejscach trudno dostępnych dla kosiarki rotacyjnej z koszem.</li> <li>• Wygrabianie skoszonej trawy winno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu koszenia.</li> <li>• Koszt wywozu skoszonej trawy leży po stronie Wykonawcy.</li> </ul>		
1	Porządkowanie terenów przy śmietnikach	na bieżąco, bez zgłoszeń Zamawiającego
2	Sprzątanie śmieci, widocznych kamieni, opadłych gałęzi, rozplantowanie kretowisk	na bieżąco, bez zgłoszeń Zamawiającego
3	Zamiatanie schodów zewnętrznych chodników, dróg i powierzchni utwardzonych (polbruk) (z błota, liści)	na bieżąco, bez zgłoszeń Zamawiającego
4	Usuwanie porosłej trawy wzdłuż dróg, chodników, cokolików, budynków Pielenie, usuwanie chwastów	na bieżąco, bez zgłoszeń Zamawiającego
5	Koszenie trawników przy użyciu mechanicznej kosiarki (z koszem)	10-12 razy w roku w odstępach gwarantujących prawidłowy wzrost trawy
6	Cięcie pielęgnacyjne krzewów, drzew	1 raz w roku
7	Cięcia formujące żywopłoty	2 razy w roku
8	Zamiatanie, grabienie, pakowanie w worki lub pojemniki usuwanie opadłego listowia, gałęzi, chwastów, pozostałości po cięciach pielęgnacyjnych wraz z wywozem z terenu obsługiwanej instytucji na koszt Wykonawcy	w terminach koszenia, bez zgłoszeń Zamawiającego
<p><b>Utrzymanie czystości posesji okres jesienno-zimowy, w terminie 1 października do 31 marca*</b></p> <p><b>Okres jesienno-zimowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schody należy odśnieżać na całej szerokości. W przypadku opadów ciągłych, dopuszcza się zgarnianie śniegu na pobocze lub środek ciągu i zawężenie odśnieżanej powierzchni schodów do szerokości 2/3 przy zachowaniu wolnej od śniegu powierzchni schodów wzdłuż poręczy i powyżej zjazdów dla wózków. Po ustaniu opadów – oczyszczanie ciągu na całej szerokości.</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chodniki należy odśnieżać do minimum 2/3 szerokości. Śnieg należy zgarniać na pobocze ciągu komunikacyjnego, w miejsce niepowodujące zakłóceń ruchu pieszych i pojazdów.</li> <li>• Jezdnie należy odśnieżać poprzez zgarnianie śniegu na pobocze, umożliwiając ruch pojazdów w przypadku dużych ilości śniegu. Wykonawca zobowiązany jest wywieźć śnieg w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego.</li> <li>• Przy odśnieżaniu placów przy budynkach należy odsunąć zgromadzony śnieg od ścian na odległość nie mniejsza niż 1 metr.</li> <li>• Odrzucanie śniegu przy bramce wyjściowej od ul. Warszawskiej.</li> <li>• Zabrania się gromadzenia śniegu przy ścianach budynków i przy wejściach do budynków.</li> </ul>	
1	Odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskowo – solną ciągów komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów samochodowych, parkingu, placów dróg dojazdowych i chodników, wejść do budynków, schodów zewnętrznych	do godz. 7:00, w okresie zimowym na bieżąco, bez zgłoszeń Zamawiającego
2	Usuwanie śniegu z daszków wiatrołapów	na bieżąco, bez zgłoszeń Zamawiającego
3	Zamiatanie schodów zewnętrznych, chodników, dróg i powierzchni utwardzonych	na bieżąco, bez zgłoszeń Zamawiającego
4	Usuwanie opadłego listowia, gałęzi wraz z wywozem z terenu obsługiwanej instytucji na koszt Wykonawcy	na bieżąco, bez zgłoszeń Zamawiającego
5	Sprzątanie powierzchni posesji ze śmieci, porządkowanie terenów przy śmietnikach	na bieżąco, bez zgłoszeń Zamawiającego
<p><i>*W przypadku wyjątkowo sprzyjających warunków atmosferycznych w okresie zimowym (np. brak opadów śniegu, przymrozków) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności porządkowych terenów zielonych, m.in. grabienie, pakowanie i wywożenie opadłego listowia, gałęzi, śmieci z posesji ZHW.</i></p>		

#### **IX. Wymagania dotyczące używanych środków czystości:**

1. Zakup chemii gospodarczej i środków higienicznych leży po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę:
  - 2) Celulozowego papieru toaletowego, dwuwarstwowego o kolorze białym, wielkością dostosowanych do zamontowanych pojemników,
  - 3) Celulozowych ręczników do rąk, dwuwarstwowych białych, wielkością dostosowanych do zamontowanych pojemników,
  - 4) Kremowego mydła w płynie, zawierającego środki powierzchniowo czynne oraz substancje wspomagające i ochronne,
  - 5) Kostek do WC o właściwościach antybakteryjnych, dezynfekujących i zapobiegających osadzaniu się kamienia,
  - 6) Odświeżaczy zapachowych w aerozolu (wszystkie kabiny WC),
  - 7) Worków na śmieci.
3. Zamawiający wymaga używania środków chemii gospodarczej wskazanej w rozdziale X, które na etapie świadczenia usługi będą akceptowane przez Zamawiającego wraz z dostarczeniem kart charakterystyki produktu (jeżeli posiadają).
4. Zamawiający wymaga dostarczenia i używania środków czystości posiadających odpowiednie zezwolenia i atesty dopuszczające do stosowania w Polsce, odpowiednie do rodzaju sprzątej powierzchni, stosowane przed upływem terminu przydatności do użycia.
5. Sanitariaty i pomieszczenia Zamawiającego wyposażone są w pojemniki:
  - na mydła w płynie,
  - papieru toaletowego,
  - ręczników papierowych,
 Aktualnie zamontowane są pojemniki firmy WEPA - własność aktualnego wykonawcy usług.
6. Zamawiający wymaga środków higienicznych tej samej firmy. Zamawiający dopuszcza montaż pojemników na środki higieniczne stanowiących własność Wykonawcy (np. WEPA).

#### **X. Preferowane środki czystości przez ZHW dla firmy sprzątajacej**

Lp.	Nazwa	Opis
1.	Produkt do mycia podłóg na bazie polimerów	Produkt nisko pianący na bazie polimerów, nadający się do bieżącej pielęgnacji podłóg pokrytych polimerami, antypoślizgowy.
2.	Środek do mycia posadzek	Produkt nadający się do powierzchni z tworzyw sztucznych, laminatów. Nadający się do bieżącej pielęgnacji wykładzin pokrytych polimerowymi i woskowymi warstwami,

		niepozostawiający smug i zacieków, posiadający właściwości przeciwpoślizgowe.
3.	Środek do mycia podłóg na bazie alkoholu	Nadający się do maszynowego i ręcznego czyszczenia każdego typu wodoodpornych podłóg.
4.	Mycie powierzchni sanitarnych	Nadający do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych, rozpuszczający naloty z kamienia wodnego, resztki mydła, tłusty brud oraz rdzawe nacieki.
5.	Bieżące mycie powierzchni i urządzeń sanitarnych	Produkt nadający się do bieżącego mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych takich jak: kafelki ceramiczne, porcelana, chrom, stal szlachetna, szkło, brodziki i tworzywa sztuczne, opóźniający osadzanie się kamienia wodnego.
6.	Odświeżacz powietrza,	Produkt w formule spray, przeznaczony do toalet, łazienek, szatni, itp.
7.	Mycie bieżące powierzchni szklanych	Produkt w formule spray, nadający się do mycia i pielęgnacji powierzchni szklanych, w tym okien, witryn, luster itp.
8.	Alkoholowy środek do wszelkich powierzchni	Produkt nadający się do powierzchni ceramicznych, lakierowanych oraz szklanych takich jak: płytki i przeszklenia.
9.	Kostki WC	Produkt o działaniu antybakteryjnym, dezynfekującym i zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
10.	Mydło w płynie antybakteryjne	Nadające się do codziennego użytku o neutralnym pH, zawierające środek antybakteryjny z dodatkiem gliceryny.

Wykonała:

Lidia Obrębska

Beata Alchomowicz