

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie przeznaczonych do likwidacji

Lp.	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Ilość	Data zakupu	Wartość bieżąca - księgowa (PLN)	Opis stanu i stopnia zużycia
1	Fotel Mirage (obrotowy, ekoskóra)	3597/WIW/13/01	1	20.12.2016	725,70	widoczne ślady użytkowania, brak regulacji podłokietników i oparcia
2	Krzesło obrotowe CREO czarne	3775/WIW/13/01	1	22.12.2017	725,70	widoczne ślady użytkowania, brudna tapicerka, brak odpowiedniej regulacji oparcia
3	Krzesło PREMIUM ERGO podłokietniki regulowane kolor czarny	3567/WIW/13/01-W	1	08.12.2016	429,02	wyeksplotowane, brudna tapicerka, brak odpowiedniej regulacji oparcia
4	Krzesło PREMIUM ERGO podłokietniki regulowane kolor czarny	3572/WIW/13/01-W	1	13.12.2016	429,03	wyeksplotowane, brudna tapicerka, brak odpowiedniej regulacji oparcia
5	Krzesło Premium Ergo obrotowe czarne	744/WIW/2017-W	1	04.12.2017	436,53	
6	Krzesło SLATE obrotowe	3964/WIW/13/01	1	20.11.2019	725,70	zniszczone, trzeszczy pod naciskiem, uszkodzone siedzisko
7	Krzesło PREMIUM ERGO podłokietniki regulowane kolor czarny	3568/WIW/13/01-W	1	08.12.2016	429,02	zniszczone, brak regulacji podłokietników
8	Krzesło obrotowe /brązowo-beżowe/	1020/01-W	1	29.12.2006	241,56	zniszczone, wytarte siedzisko, poniszczona tapicerka, brak odpowiedniej regulacji oparcia i podłokietników
9	Krzesło obrotowe /brązowo-beżowe/	1022/01-W	1	29.12.2006	241,57	zniszczone, brak podłokietników, poniszczona tapicerka, brak regulacji siedziska
10	Krzesło obrotowe /brązowo-beżowe/	2408/WIW/13/01-W	1	31.12.2007	230,58	
11	Krzesło obrotowe /brązowo-beżowe/	2409/WIW/13/01-W	1	31.12.2007	230,57	zniszczone, wytarte siedzisko, poniszczona tapicerka, brak regulacji podłokietników i siedziska
12	Krzesło obrotowe /brązowo-beżowe/	263/WIW/2010-W	1	13.04.2010	190,32	
13	Krzesło obrotowe	364/01-W	1	17.02.2000	194,00	zniszczone, poniszczona tapicerka, brak regulacji oparcia i podłokietników
14	Krzesło obrotowe PREMIUM bez podłokietników czarne	605/WIW/2016-W	1	27.06.2016	232,47	
15	Krzesło Premium Ergo obrotowe czarne	767/WIW/2017-W	1	22.12.2017	356,58	
16	Krzesło Premium Ergo obrotowe czarne	769/WIW/2017-W	1	22.12.2017	356,58	zniszczone, odrapany i połamany blat, odklejona okleina
17	Krzesło Premium Ergo obrotowe czarne	770/WIW/2017-W	1	22.12.2017	356,58	
18	Krzesło obrotowe /czarne/	988/01-W	1	29.12.2006	241,56	zniszczone, odrapany i połamany blat, odklejona okleina
19	Krzesło obrotowe /czarne/	990/01-W	1	29.12.2006	241,56	
20	Krzesło obrotowe /brązowo-beżowe/	994/01-W	1	29.12.2006	241,56	zniszczone, odchodząca i uszkodzona okleina, wyłamane prowadnice szuflad
21	Krzesło obrotowe /brązowo-beżowe/	995/01-W	1	29.12.2006	241,56	
22	Biurko pod komputer siwe	674/01-W	1	30.08.2003	70,00	zniszczone, odchodząca i uszkodzona okleina, wyłamane zawiasy, połamane kółka
23	Kontener z drzwiami	208/01-W	1	25.03.1997	427,00	zniszczone, odchodząca i uszkodzona okleina, wyłamane zawiasy, połamane kółka
24	Kontener 3 szufladowy	518/01-W	1	01.12.2002	389,18	zniszczone, odchodząca i uszkodzona okleina, wyłamane prowadnice szuflad
25	Półka pod klawiaturę (plastikowa)	833/01-W	1	30.12.2005	95,16	zniszczone, połamany plastik, rozłamana w połowie, nie utrzymuje klawiatury
Łączna wartość księgowa składników przeznaczonych do likwidacji					8 479,09	

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie przeznaczonych do likwidacji

Lp.	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Ilość	Data zakupu	Wartość bieżąca - księgowa (PLN)	Opis stanu i stopnia zużycia
1	2 monitory Philips 21" od zestawu	od zestawu 3480/WIW/13/01	1	23.05.2016	810,00	wyeksplotowany, procesor 3 generacji, powolny, często się zawiesza, wymontowany dysk, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe, monitory - 2 szt. 21" wyeksplotowane, przestarzała technologia
2	Zestaw komputerowy Dell + 1 monitor Philips 24"	3356/WIW/13/01	1	17.08.2015	3 429,99	wyeksplotowany, procesor 3 generacji, powolny, wymontowany dysk, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe, monitor - 1 szt. 24" wyeksplotowany, przestarzała technologia
3	Zestaw komputerowy Fujitsu 6100 + 1 monitor Philips 21"	3579/WIW/13/01	1	15.12.2016	3 490,00	wyeksplotowany, procesor 3 generacji, powolny, wymontowany dysk, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe, monitor 1 szt. 21" wyeksplotowany, przestarzała technologia
4	Zestaw komputerowy Dell V + 1 monitor Philips 21"	3462/WIW/13/01	1	23.12.2015	3 496,89	wyeksplotowany, procesor 3 generacji, powolny, wymontowany dysk, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe, monitor 21" uszkodzone gniazdo zasilania
5	Zestaw komputerowy DELL V3900MTi34170 + 1 monitor Philips 19"	3477/WIW/13/01	1	01.04.2016	3 495,66	problem z uruchomieniem, powolna praca, mało pamięci, często się zawiesza, wymontowany dysk, monitor - 1 szt. 19" uszkodzona matryca
6	Zestaw komputerowy Dell V 3900 + 2 monitory Philips 24"	3358/WIW/13/01	1	17.08.2015	4 249,99	uszkodzona płyta główna, przepalony zasilacz, wymontowany dysk, monitory - 2 szt. 24" wyeksplotowane, przestarzała technologia
7	Monitor Philips 21" od Notebooka DELL	od zestawu 4073/WIW/13/01	1	23.12.2015	430,00	wyeksplotowany, wypalona matryca
8	Monitor Philips 21" od Notebooka DELL		1	03.12.2018	465,00	uszkodzony układ zasilania
9	Drukarka OKI B 432 dn	3516/WIW/13/01	1	18.10.2016	627,30	uszkodzona głowica drukująca oraz układ zasilania
10	Drukarka OKI B 431dn	3326/WIW/13/01	1	17.12.2014	1 426,55	uszkodzony moduł odpowiedzialny za komunikację z komputerem
11	Drukarka OKI B 431dn	3241/WIW/13/01	1	27.12.2013	908,97	uszkodzona głowica drukująca
12	Drukarka OKI B 432dn	3481/WIW/13/01	1	23.05.2016	1 490,00	uszkodzony zespół utrwalania
13	Aparat telefoniczny Panasonic KX-TS500PD szary	761/WIW/2017-W	1	18.12.2017	49,00	zacinające się przyciski, trzaski w słuchawce
14	Aparat telefoniczny PANASONIC KX-TS 500	804/WIW/2018	1	05.04.2018	49,00	uszkodzony kabel słuchawki, wytarte przyciski
15	Aparat telefoniczny Panasonic KX-TSC 500	715/WIW/2017-W	1	09.11.2017	49,00	przerywa w trakcie rozmowy
16	Aparat telefoniczny Panasonic KX-TSC 11	714/WIW/2017-W	1	09.11.2017	104,89	problemy z dźwiękiem, nie posiada funkcji wyświetlania numerów
17	Aparat telefoniczny PANASONIC KX-TS 2308	527/WIW/2014-W	1	22.09.2014	185,09	wyeksplotowany, wytarte przyciski, nie posiada funkcji wyświetlania numerów
18	Lampka biurowa (biała)	320/01-W	1	31.12.1998	124,00	połamana oprawa żarówki, brzęczy po włączeniu
19	Czajnik bezprzewodowy ZELMER SYMBIO 1,7 l	353/WIW/2011-W	1	06.05.2011	99,90	uszkodzony, przecieka i sam się nie wyłącza, może powodować zwarcie
20	Czajnik bezprzewodowy BOSCH 1,7 l	604/WIW/2016-W	1	24.06.2016	118,00	pęknięty i przecieka, może powodować zwarcie
21	Kalkulator VECTOR CD 2455	805/01-W	1	31.08.2005	24,40	niesprawny, wytarte i zacinające się przyciski, uszkodzony wyświetlacz
Łączna wartość księgowa składników przeznaczonych do likwidacji					25 123,63	

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie przeznaczonych do likwidacji

Lp.	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Ilość	Data zakupu	Wartość bieżąca - księgowa (PLN)	Opis stanu i stopnia zużycia
1	Krzesło EXTREME gts YN-206 3118/02	3118/WIW/13/02	1	08.10.2012	641,14	nie spełnia wymogów BHP, bez regulacji odcinka lędźwiowego, brak odpowiedniej regulacji siedziska
2	Fotel biurowy z regulacjami i oparciem z siatki Admiral	4029/WIW/13/02	1	17.12.2019	607,05	nie spełnia wymogów BHP, bez regulacji odcinka lędźwiowego, brak odpowiedniej regulacji siedziska
3	Fotel czarny	838/ZHW/2017-W	1	18.12.2017	329,00	nie spełnia wymogów BHP, bez regulacji odcinka lędźwiowego, brak odpowiedniej regulacji siedziska
4	Fotel czarny	839/ZHW/2017-W	1	18.12.2017	329,00	wyeksplotowany, powycierane siedzisko, zniszczona ekoskóra, obłamane części
5	Krzesło laboratoryjne TECHNO	4112/WIW/13/02	1	11.12.2020	516,35	wyeksplotowane, uszkodzony mechanizm regulacji
6	Krzesło INTRATA M 22 HRU V-52	3129/WIW/13/02	1	08.10.2012	1 041,50	wyeksplotowane, zniszczona tapicerka, rozchwyane oparcie
7	Krzesło INTRATA M22 HRU V-52	3130/WIW/13/02	1	08.10.2012	1 041,51	wyeksplotowane, zniszczona tapicerka, rozchwyane oparcie
8	Krzesło RODEO gts Ring Base	3132/WIW/13/02-W	1	01.12.2020	368,08	wyeksplotowane, trwale uszkodzone mechanizmy regulujące, rozchwyane oparcie
9	Krzesło biurowe WEBSTAR	145/ZHW/07-W	1	01.01.2018	268,00	wyeksplotowane, popękana tapicerka siedziska, rozklejone elementy
10	Krzesło biurowe WEBSTAR	146/ZHW/07-W	1	01.01.2018	268,00	wyeksplotowane, popękana tapicerka siedziska, rozklejone elementy
11	Krzesło biurowe WEBSTAR	147/ZHW/07-W	1	01.01.2018	268,00	wyeksplotowane, popękana tapicerka siedziska, rozklejone elementy
12	Krzesło biurowe WEBSTAR	148/ZHW/07-W	1	01.01.2018	268,00	wyeksplotowane, popękana tapicerka siedziska, rozklejone elementy
13	Krzesło laboratoryjne RODEO	2035/WIW/13/02-W	1	31.05.2007	349,80	wyeksplotowane, uszkodzone kółko jezdne
14	Krzesło biurowe WEBSTAR R1 skaj V-28	220/ZHW/2007-W	1	01.01.2018	269,80	uszkodzone, nie działają śruby regulujące oparcie i wysokość siedziska
15	Krzesło biurowe WEBSTAR R1 skaj	221/ZHW/2007-W	1	01.01.2018	269,80	wyeksplotowane, popękana tapicerka siedziska
16	Krzesło SMART White gtp. V-4	638/ZHW/2012-W	1	02.10.2012	221,40	wyeksplotowane, poniszczona tapicerka, brak odpowiedniej regulacji oparcia i podłokietników
17	Krzesło SMART White gtp. V-4	639/ZHW/2012-W	1	02.10.2012	221,40	wyeksplotowane, poniszczona tapicerka, brak odpowiedniej regulacji oparcia i podłokietników
18	Krzesło Premium	1379/02-W	1	28.12.2006	241,56	wyeksplotowane, poniszczona tapicerka, brak odpowiedniej regulacji oparcia i podłokietników
19	Krzesło biurowe	224/ZHW/07-W	1	02.11.2007	269,80	wyeksplotowane, poniszczona tapicerka, brak odpowiedniej regulacji oparcia i podłokietników
20	Krzesło biurowe	226/ZHW/07-W	1	02.11.2007	269,80	wyeksplotowane, uszkodzony mechanizm regulacji, porozklejane elementy
21	Krzesło Smart R3D	707/ZHW/2014-W	1	18.11.2014	268,51	wyeksplotowane, poniszczona tapicerka, porozklejane elementy
22	Krzesło Smart R3D	708/ZHW/2014-W	1	18.11.2014	268,51	wyeksplotowane, poniszczona tapicerka, porozklejane elementy
23	Krzesło Smart R3D	709/ZHW/2014-W	1	18.11.2014	268,50	wyeksplotowane, poniszczona tapicerka
24	Krzesło ISO GTP /KIE/	775/02-W	1	01.12.2003	206,18	wyeksplotowane, powycierane i zniszczone obicie, wypadające podłokietniki, wyeksplotowane mechanizmy regulujące, rozchwyane elementy
25	Krzesło ISO GTP /KIE/	776/02-W	1	01.12.2003	206,18	wyeksplotowane, powycierane i zniszczone obicie, wypadające podłokietniki, wyeksplotowane mechanizmy regulujące, rozchwyane elementy
26	Krzesło białe skaja	936/ZHW/2019	1	23.12.2019	250,00	wyeksplotowane, trwale uszkodzone mechanizmy regulujące, przebarwione elementyn plastiku
27	Krzesło GTP Senior	137/02-W	1	11.06.1996	138,89	wyeksplotowane, trwale uszkodzone mechanizmy regulujące, utamane kółko jezdne
28	Krzesło biurowe Webst@r Profil	889/ZHW/2019	1	05.06.2019	386,06	wyeksplotowane, trwale uszkodzone mechanizmy regulujące
29	Krzesło RODEO gts	3126/WIW/13/02-W	1	08.10.2012	304,43	wyeksplotowane, trwale uszkodzone mechanizmy regulujące, zniszczona tapicerka
30	Fotel czarny	837/ZHW/2017-W	1	18.12.2017	329,00	wyeksplotowane, poniszczona tapicerka, obdrapane elementy
31	Krzesło MIND R2E	3306/WIW/13/02-W	1	24.11.2014	442,36	wyeksplotowane, poniszczona tapicerka
32	Krzesło NEGRO GTS	680/02-W	1	31.10.2003	291,58	wyeksplotowane, wyrobiony gwint do mocowania kółek, brak kółek
33	Szuflada klawiatury	329/ZHW/2008-W	1	01.01.2018	109,80	brak zastosowania, szuflada nie spełnia wymogów dotyczących stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe
34	Szuflada klawiatury	331/ZHW/2008-W	1	01.01.2018	109,80	brak zastosowania, szuflada nie spełnia wymogów dotyczących stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe
35	Szuflada klawiatury	325/ZHW/08-W	1	01.01.2018	109,80	brak zastosowania, szuflada nie spełnia wymogów dotyczących stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe
36	Szuflada klawiatury	330/ZHW/2008-W	1	01.01.2018	109,80	wyeksplotowana, obdrapana okleina
37	Kontener biurowy metalowy	169/ZHW/2007-W	1	01.01.2018	300,00	wyeksplotowany, obdrapana farba i wgniecenia
38	Biurko 1 KL OFFI	OT392-W	1	31.08.2000	245,95	wyeksplotowane, odchodząca okleina, wytarty blat
39	Żaluzje pionowe 983/02	983/02	1	29.06.2004	650,00	wyeksplotowane, zużycie mechanizmu przesuwającego
40	Zestaw telefoniczny Panasonic KX	729/ZHW/2016-W	1	11.04.2016	282,90	wyeksplotowany, powycierane i zacinające się przyciski, przerywa połączenie, uszkodzenie głośnika, bardzo słaby odbiór rozmówcy
41	Telefon bezprzewodowy Panasonic KX-TG 2512	622/ZHW/2012-W	1	30.12.2011	219,00	wyeksplotowany, powycierane przyciski, problem z łączeniem
42	Czajnik elektryczny Philips	1171/ZHW/2021	1	21.04.2021	121,90	wyeksplotowany, awaria czujnika termostatu (po zagotowaniu wody nie wyłącza się), niebezpieczny w użytkowaniu, uszkodzony filtr
43	Kosz na śmieci połysk 20l	792/ZHW/2017-W	1	15.11.2017	97,17	wyeksplotowany, połamany pedał otwierania pokrywy
44	Stół gabinetowy	201/2-W	1	30.11.2004	0,03	wyeksplotowane, zniszczone
45	Stół roboczy 364/02	364/02	1	30.04.2000	1 228,54	wyeksplotowane, zniszczony blat
46	Stolik RTV pod maszynę do pisania	4/5/02-W	1	20.12.1991	59,00	wyeksplotowany, odrapana okleina, zniszczony blat
47	Dygestorium WCS-2 1392/02 /inwest/	1392/02	1	28.12.2006	16 665,20	wyeksplotowane, przestarzała technologia, obudowa nieszczelna, pordzewiałe elementy
Łączna wartość księgowa składników przeznaczonych do likwidacji					31 728,08	

Znak sprawy: ZHW-S.2613.2.2024.LO

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie przeznaczonych do likwidacji

Lp.	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Ilość	Data zakupu	Wartość bieżąca - księgowa (PLN)	Opis stanu i stopnia zużycia
1	DENSI-LA-METER II urządzenie do oznaczania gęstości inokulum bakteryjnego	2972/WIW/11/02	1	14.12.2011	4 278,60	wyeksplloatowany, brak możliwości skalibrowania urządzenia, błędne wskazania
2	Grawimetryczny aparat do rozcieńczania 2373/02	2373/WIW/11/02	1	21.12.2007	24 644,00	wyeksplloatowany, niesprawny panel sterowania, odpowiadający za wszystkie funkcje urządzenia (rozcieńczanie próbek, naważanie), nie kwalifikuje się do naprawy z powodu braku części zamiennych na rynku
3	Szafa chłodnicza SCH 1000P"ULA"-463/02	463/02	1	31.05.2002	2 790,00	wyeksplloatowana, nie trzyma żądanej temperatury, zardzewiała, pożółkłe plastiki
4	Szafa chłodnicza LIEBHERR 2701/02	2701/WIW/11/02	1	18.12.2009	3 525,80	wyeksplloatowana, nie trzyma żądanej temperatury, uszkodzony sterownik, przepustnica, termostat
5	Chłodziarko zamrażarka Electrolux 791/02 KIE	791/02	1	16.12.2003	1 561,60	wyeksplloatowana, połamane fronty szuflad zamrażarki, nie spełnia wymagań laboratoryjnych
6	Chłodziarka dwukomorowa 2448/02	2448/WIW/11/02	1	31.12.2007	9 273,93	wyeksplloatowana, nie trzyma żądanej temperatury, zardzewiała, pogięte półki
7	Steryliizator 150 l	308/02	1	31.08.1998	11 487,29	wyeksplloatowany, niesprawny, uszkodzona grzałka, nieszczelny, drzwiczki się nie domykają, nie utrzymuje żądanej temperatury
8	Wyjaławiacz elektryczny	15811-W	1	30.12.1999	0,05	wyeksplloatowany, niesprawna grzałka, brak pokrywki
9	Wyjaławiacz elektryczny	449/ZHW/2010-W	1	01.01.2018	300,00	wyeksplloatowany, niesprawna grzałka, nieszczelny
10	Licznik kolonii LBK 2002 139/03 KIE	139/03	1	01.04.2004	2 287,50	wyeksplloatowany, pęknięta obrotowa lupka, popękana i zmatowiona płytka zliczeniowa, brak możliwości naprawy z powodu braku części zamiennych, przestarzała technologia
11	Licznik kolonii LBK 2002 -887/02 KIE	887/02	1	01.04.2004	2 287,50	wyeksplloatowany, pęknięta obrotowa lupka, popękana i zmatowiona płytka zliczeniowa, brak możliwości naprawy z powodu braku części zamiennych, przestarzała technologia
12	System analizy włókien FOSS-Tecator	1303/02	1	03.06.2005	87 341,40	wyeksplloatowany, wytrawione uszczelki mocujące i uszczelniające tygle z próbkami w kolumnach ekstrakcyjnych do kontaktu z kwasami, zasadami i rozpuszczalnikami chemicznymi, powierzchnie robocze mocno wytrawione od odczynników chemicznych. Nie spełnia warunków BHP dotyczących bezpiecznej pracy z odczynnikami chemicznymi - ulatujące opary kwasów i zasad z aparatu, bez możliwości naprawy
13	Palnik automatyczny 3219/02	3219/WIW/13/02	1	29.11.2013	2 650,03	wyeksplloatowany, częste awarie podczas użytkowania, uszkodzony układ elektroniczny odpowiedzialny za pracę palnika
14	Palnik Flameboy 748/02 KIE	748/02	1	01.12.2003	1 835,49	wyeksplloatowany, zużyte części ruchome i elementy uchwytu
15	Wieszak na worki do stomachera	1085/2-W	1	30.09.2004	262,30	wyeksplloatowany, brak bocznych ścianek zabezpieczających worki przed zsunięciem z wieszaka
16	Wieszak na worki do stomachera	1086/2-W	1	30.09.2004	262,30	wyeksplloatowany, brak bocznych ścianek zabezpieczających worki przed zsunięciem z wieszaka
17	Statyw ukonśy na prob. /sr.żyw.zwierz/	1143/2-W	1	28.12.2004	175,88	wyeksplloatowany, niekompletny z powodu połamanych części
18	Kuchenka elektryczna SENCOR SCP 2271WH	1239/ZHW/2022	1	22.02.2022	199,00	wyeksplloatowana, uszkodzona, pęknięta płyta grzewcza
19	Pipeta automatyczna Transferpette /TM/	1328/02-W	1	21.12.2005	481,50	wyeksplloatowana, nie spełnia wymagań mikrobiologicznych, przekracza dopuszczalny błąd pomiaru 2%, nie przeszła sprawdzenia programem EasyCal 3.0., technicznie przestarzała
20	Pipeta automatyczna Transferpette /TM/	1329/02-W	1	21.12.2005	481,50	wyeksplloatowana, nie spełnia wymagań mikrobiologicznych, przekracza dopuszczalny błąd pomiaru 2%, nie przeszła sprawdzenia programem EasyCal 3.0.
21	Pipeta Transferpette 100-1000ml 2853/02	2853/WIW/13/02	1	15.12.2010	513,60	wyeksplloatowana, niesprawna, zepsuty tłok, nie spełnia wyspecyfikowanych wymagań w zakresie odmierzania objętości
22	Podstawa do pipet	145/03-W	1	31.03.2004	441,41	wyeksplloatowana, niekompletna z powodu zużytych części
23	Statyw na pipety 6-cio stanowiskowy	963/ZHW/2019	1	23.12.2019	299,99	niekompletny z powodu połamanych części (elementy plastikowe), brak możliwości naprawy
24	Waga Preasa Medicat	17267-W	1	10.12.1989	350,90	wyeksplloatowana, problemy z kalibracją, powyginana szalka do ważenia, w 2024 r. warunkowo przeszła legalizację
25	Termometr elektroniczny DT-2	702/ZHW/2014-W	1	16.10.2014	216,07	wyeksplloatowany, uszkodzony wyświetlacz - nie można odczytać wskazań termometru
26	Termometr z magnesem HI 147-00+św.wzorc. 3071/02	3071/WIW/13/02	1	21.05.2012	720,78	wyeksplloatowany, brak wskazań temperatury na wyświetlaczu - miganie cyfr pomimo wymiany baterii, uszkodzony kabel
27	Termohigrometr	2537/WIW/13/02-W	1	31.10.2008	433,10	wyeksplloatowany, uszkodzona tylna klapka, mało czytelny wyświetlacz, pogarszające się wyniki wzorcowań urządzenia, poprawki nie do zaakceptowania
28	Czasomierz laboratoryjny z magnesem - biały	1049/ZHW/2020	1	05.08.2020	56,38	wyeksplloatowany, nie działa wyświetlacz
Łączna wartość księgowa składników przeznaczonych do likwidacji					159 157,90	

Znak sprawy: ZHW-S.2613.3.2024.LO

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie przeznaczonych do likwidacji

Lp.	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Ilość	Data zakupu	Wartość bieżąca - księgowa (PLN)	Opis stanu i stopnia zużycia
1	Komputer techniczny od systemu do identyfikacji radionuklidów + monitor	od zestawu 711/02	1	18.11.2003	3 178,23	niesprawny, uległ awarii i nie ma możliwości naprawy, bardzo stary system, komponenty nie odpowiadają bieżącym standardom, wymontowany dysk, w zestawie monitor (starej generacji - kineskopowy), klawiatura, myszka,
Łączna wartość księgowa składników przeznaczonych do likwidacji					3 178,23	